Aláíró: Benczik Zsolt főosztályvezető
2026.03.16. 09:14:31

"AVAR AJKA" Nonprofit Kft.
ERKEZETT: 2026 MÁRC 16
IKTATÓSZÁM: A2/8-5/2026
MELLÉKLETEK SZÁMA: -

VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	VE/30/03058-9/2026.	**Tárgy:**	Hulladékgazdálkodási engedély
Ügyintéző:	Kelényi Roland	**Hiv. szám:**	-
Szerv. egység:	Hulladékgazdálkodási Osztály	**Melléklet:**	-
Telefon:	88/550-888		

H A T Á R O Z A T

1.00 A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) hulladékgazdálkodási hatáskörében eljárva az **"AVAR AJKA" Városgazdálkodási és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (a továbbiakban: Engedélyes) részére

engedélyezem,

hogy a **4.00 pontban** meghatározott nem veszélyes hulladékok gyűjtését, szállítását és előkezelését végezze.

2.00 Engedélyes: "AVAR AJKA" Városgazdálkodási és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 8400 Ajka, Szent István u. 1/A.
Statisztikai azonosító jele: 11325479-3821-572-19
Ügyfél azonosító (KÜJ): 100305834
Telephely (Átrakóállomás): 8400 Ajka, 039 hrsz.
Telephely EOV koordinátái: X = 196885 m, Y = 539550 m
Telephely azonosító (KTJ): 102566096
Telephely (Válogatómű): 8400 Ajka, Szent István u. 1/a., 778/14 hrsz.
Telephely EOV koordinátái: X = 196151 m, Y = 536140 m
Telephely azonosító (KTJ): 102162153

3.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése:

- nem veszélyes hulladék gyűjtés,
- nem veszélyes hulladék szállítás,
- nem veszélyes hulladék előkezelés.

4.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladékok:

4.01 A Válogatómű területén gyűjthető nem veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
15 01 01	**papír és karton csomagolási hulladék**	**7 630**
15 01 02	**műanyag csomagolási hulladék**	**7 630**

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
15 01 03	**fa csomagolási hulladék**	**7 630**
15 01 04	**fém csomagolási hulladék**	**7 630**
15 01 05	**vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék**	**7 630**
15 01 06	**egyéb, kevert csomagolási hulladék**	**7 630**
15 01 07	**üveg csomagolási hulladék**	**7 630**
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
20 01 01	**papír és karton**	**7 630**
20 01 02	**üveg**	**7 630**
20 01 38	**fa, amely különbözik a 20 01 37-től**	**7 630**
20 01 39	**műanyagok**	**7 630**
Összesen		**7 630**

4.02 A Válogatóműben előkezelhető nem veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
15 01 01	**papír és karton csomagolási hulladék**	**7 630**
15 01 02	**műanyag csomagolási hulladék**	**7 630**
15 01 03	**fa csomagolási hulladék**	**7 630**
15 01 04	**fém csomagolási hulladék**	**7 630**
15 01 05	**vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék**	**7 630**
15 01 06	**egyéb, kevert csomagolási hulladék**	**7 630**
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
20 01 01	**papír és karton**	**7 630**
20 01 39	**műanyagok**	**7 630**
Összesen		**7 630**

4.03 Gyűjthető és az Átrakóállomáson előkezelhető nem veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
15 01 01	**papír és karton csomagolási hulladék**	**18 270**
15 01 06	**egyéb, kevert csomagolási hulladék**	**18 270**
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 09	egyéb építési-bontási hulladék	
17 09 04	**kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól**	**18 270**
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	*elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)*	
20 01 01	**papír és karton**	**18 270**
20 01 41	**kéményseprésből származó hulladék**	**18 270**
20 02	*kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)*	
20 02 01	**biológiailag lebomló hulladék***	**18 270**
20 02 02	**talaj és kövek**	**18 270**
20 02 03	**egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék**	**18 270**
20 03	*egyéb települési hulladék*	
20 03 01	**egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is**	**18 270**
20 03 02	**piacokon képződő hulladék**	**18 270**
20 03 03	**úttisztításból származó maradék hulladék**	**18 270**
20 03 07	**lomhulladék**	**18 270**
20 03 99	**közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék**	**18 270**
Összesen		**18 270**

**A biológiailag lebomló hulladék csak gyűjtésre kerül, előkezelés nem történik.*

4.04 A szállítható nem veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
15	HULLADÉKKÁ VÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK; KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT ABSZORBENSEK, TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	*csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)*	
15 01 01	**papír és karton csomagolási hulladék**	**26 900**
15 01 02	**műanyag csomagolási hulladék**	**26 900**
15 01 04	**fém csomagolási hulladék**	**26 900**
15 01 05	**vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék**	**26 900**
15 01 06	**egyéb, kevert csomagolási hulladék**	**26 900**
15 01 07	**üveg csomagolási hulladék**	**26 900**
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
19 12	*közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék*	
19 12 02	**fém vas**	**26 900**
19 12 12	**egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)**	**26 900**
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK (HÁZTARTÁSI HULLADÉKOK ÉS AZ EZEKHEZ HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉKOK), BELEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT HULLADÉKOKAT IS	
20 01	*elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01)*	
20 01 01	**papír és karton**	**26 900**
20 01 39	**műanyagok**	**26 900**
20 01 41	**kéményseprésből származó hulladék**	**26 900**
20 02	*kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)*	
20 02 01	**biológiailag lebomló hulladék**	**26 900**
20 02 02	**talaj és kövek**	**26 900**
20 02 03	**egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék**	**26 900**
20 03	*egyéb települési hulladék*	
20 03 01	**egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is**	**26 900**
20 03 02	**piacokon képződő hulladék**	**26 900**
20 03 03	**úttisztításból származó maradék hulladék**	**26 900**
20 03 07	**lomhulladék**	**26 900**
20 03 99	**közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék**	**26 900**
Összesen		**26 900**

5.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

5.01 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:

A gyűjtési és előkezelési tevékenységgel érintett telephelyek:

- 8400 Ajka, Szent István u. 1/A., 778/14 hrsz. (a továbbiakban: Válogatómű);
- 8400 Ajka, 039 hrsz. (a továbbiakban: Átrakóállomás).

A szállítási tevékenység Veszprém vármegye közigazgatási területén belül történik.

5.02 A hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése:

Válogatómű

A szelektíven gyűjtött lakossági hulladékot a Válogatóműben feldolgozva teszik hasznosításra alkalmassá. A beszállított hulladék mérlegelésre kerül, majd számítógépes adatfelvétel következik. A hulladékot a feladószalagra, vagy a feladószalag előtti területre ürítik. A hulladék homlokrakodó segítségével kerül a feladószalagra, mely továbbítja a hulladékot a válogatószalagra. A vas leválasztására mágneses szeparátor áll rendelkezésre. A válogatószalagról kézzel válogatják ki a hasznosítható anyagokat. A válogatószalag mindkét oldala mellett 6 db ledobó van beépítve. A válogatóműben hulladék frakciónként bálázásra kerülnek a hulladékok, majd engedéllyel rendelkező hulladékhasznosítókhoz kerülnek elszállításra.

A hasznosításra alkalmatlan kiválogatott hulladék (19 12 12 azonosító kódú, *egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)* megnevezésű hulladék) a szalag végén elhelyezett tárolóba hullik. A tárolóban lévő hulladékot hulladéklerakóra szállítják.

A beszállított 15 01 03 (fa csomagolási hulladék), 15 01 07 (üveg), 20 01 02 (üveg) és 20 01 38 (fa, amely különbözik a 20 01 37-től) azonosító kódú hulladékok a telephelyen kizárólag tárolásra kerülnek, kezelésen nem esnek át.

Kezelés kódja:

E02 – 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás);
E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

A Válogatómű területén kialakított hulladéktároló helyen egyidejűleg maximálisan tárolható hulladék mennyisége 600 tonna.

Átrakóállomás

A közszolgáltatás körében gyűjtött települési szilárd hulladékot az Átrakóállomáson történő átrakás, konténerekbe történő tömörítés után megfelelő engedélyekkel rendelkező kezelőtelepre szállítják ártalmatlanítás céljából. Az átrakó célja a gyors ürítés és a szállított hulladék tömörítése 1:4 - 1:6 arányban. Az ürítés a berendezés tömörítőgaratába történik. A kiürített hulladék az ürítő garaton keresztül a présgépbe kerül, amely elvégzi a tömörítést. A tömörített hulladékot zárt görgős konténerekbe gyűjtik.

Az átrakóállomás meghibásodása esetén a meghibásodás időtartama alatt mobil rakodógéppel biztosítják a gyűjtött hulladékok tovább szállítását.

A 20 02 01 azonosító kódú biológiailag lebomló hulladék a telephelyen gyűjtésre kerül, de nem előkezelik azt. A házhoz menő gyűjtőjárattal beszállított biológiailag lebomló hulladék az Átrakóállomás közbeiktatásával a Balatonfüredi Térségi Komposztáló Telepre vagy hatósági engedéllyel rendelkező egyéb kezelőhöz kerül beszállításra. Az ideiglenes elhelyezés a kialakításra került beton felületen (kb. 2000 m^2), vagy az arra kijelölt, földtakarással ellátott ideiglenes manipulációs téren történik.

Az átrakóállomás meghibásodása esetén, a meghibásodás időtartama alatt, ideiglenes mobil rakodógéppel biztosítják a gyűjtött hulladékok tovább szállítását. Amennyiben a 20 02 01 azonosító kódú hulladékot nem szállítják be az átrakóállomásra, abban az esetben közvetlenül a Balatonfüredi Térségi Komposztáló Telepre vagy hatósági engedéllyel rendelkező egyéb kezelőhöz szállítják.

Kezelés kódja:

E02 – 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás);

Az Átrakóállomás területén kialakított hulladéktároló területen kizárólag 20 02 01 azonosító kódú hulladék tárolható, maximálisan 1000 tonna mennyiségben.

A kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontok:

- A hulladék beszállítása, mérlegelése és dokumentációjának (szállítási lap, HAK kód) ellenőrzése.
  Ellenőrzés módja: fizikai szemrevételezés.
- A nem veszélyes hulladékok elkülönített tárolása.
  Ellenőrzés módja: rendszeres napi/heti vizuális ellenőrzés.
- A technológiai fegyelem betartása.
  Ellenőrzés módja: Folyamatos adatnaplózás.
- A kezelési folyamat dokumentálása (kezelési napló).
  Ellenőrzés módja: auditok, belső ellenőrzések.

Szállítás

Az Átrakóállomásról kikerülő tömörített nem veszélyes hulladék minden esetben engedéllyel rendelkező, Veszprém vármegyében található kezelőhöz kerül beszállításra.

A Válogatóműből a szelektált hulladékok kiszállítása a hasznosítók telephelyeire történik.

A Válogatómű vagy az Átrakóállomás esetleges meghibásodása esetén az összegyűjtött hulladékokat, minden esetben engedéllyel rendelkező egyéb kezelőkhöz juttatják.

5.03 A hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi jellemzői:

A tevékenységhez bejelentés köteles légszennyező forrás (pont- és diffúz forrás) nem kapcsolódik. A Válogatómű zajvédelmi hatásterületén védendő létesítmények helyezkednek el. A tevékenységből adódóan a földtani közeg szennyezése nem várható.

5.04 A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló tárgyi feltételek:

- szállítójárművek,
- 9 tehergépjármű + 3 vontatmány
- konténerek,
- hídmérleg.

5.05 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló személyi feltételek:

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez megfelelő személyzet - 3 fő szakirányú felsőfokú képesítésű és megfelelő számú közép és szakirányú szakmunkás végzettségű szakember - áll rendelkezéshez. Az Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

5.06 A hulladékkezelést szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Engedélyes a tevékenysége során esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárítása céljából környezetszennyezési felelősségbiztosítással, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel rendelkezik

6.00 Előírások:

6.01 Gyűjtésre a **4.01 és 4.03 pontokban** szereplő hulladékok, előkezelésre a **4.02 és 4.03 pontokban** szereplő hulladékok, szállításra a **4.04 pontban** szereplő hulladékok kerülhetnek.

6.02 Az Engedélyes a Válogatómű és az Átrakóállomás telephelyeken a nem veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését csak az ezen telephelyeken szintén hulladékgazdálkodási tevékenységet végző másik gazdálkodó szervezet (ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a továbbiakban: ÉBH Kft; székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 1., KÜJ: 102686599, KSH: 12429057-3821-113572-19) tevékenységétől **időben egyértelműen elkülönítve végezheti és a tevékenységhez szükséges nyilvántartásokat és dokumentációkat külön kell vezetni.**

6.03 Az Engedélyes és az ÉBH Kft. által a Válogatómű és az Átrakóállomás telephelyekre beszállított, gyűjtött, illetve kezelt hulladékok **nem keveredhetnek**, azok fizikai elkülönítését egyértelműen meg kell oldani.

6.04 A Válogatómű és az Átrakóállomás telephelyeken az Engedélyes által gyűjtött és előkezelt nem veszélyes hulladékok mennyisége, és az ezen telephelyeken szintén hulladékgazdálkodási tevékenységet végző ÉBH Kft. által **gyűjtött és előkezelt nem veszélyes hulladékok mennyisége együttesen nem haladhatja meg jelen határozat 4.00 pontjában meghatározott éves mennyiségeket** (a Válogatóműben: 7 630 tonna/év, az Átrakóállomáson: 18 270 tonna/év).

6.05 Az Engedélyes és az ÉBH Kft. által a Válogatómű és az Átrakóállomás telephelyeken végzett hulladékgazdálkodási tevékenység során **együttesen egyidejűleg maximálisan tárolható hulladék mennyisége nem haladhatja meg az 5.02 pontban meghatározott mennyiségeket.** Ezen mennyiségi küszöbértékek elérése esetén a további hulladékátvételt fel kell függeszteni. Az átvétel ismételt megkezdése csak a felszabaduló szabad kapacitás esetén, illetve annak mértékéig engedélyezett. **Tárolás legfeljebb előkezeléssel együtt 1 évig végezhető a 20 02 01 azonosító kódú, *biológiailag lebomló hulladék* megnevezésű hulladék kivételével, melyet legfeljebb 1 hétig, zárt körülmények között lehet tárolni.** A fenti időtartam leteltét követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.

6.06 Az Engedélyes köteles a tevékenysége során képződő, mástól átvett, másnak átadott hulladék mennyiségéről és fajtánkénti összetételéről naprakész, elektronikus **nyilvántartást vezetni és**

adatot szolgáltatni. A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot legalább 5 évig meg kell őrizni.

6.07 **Az Engedélyes köteles a Válogatóműben előkezelt, tárolt, valamint a válogatóműből elszállított hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót vezetni**, melynek minimálisan a következőket kell tartalmaznia: a válogatóműben előkezelt és tárolt hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta és -jelleg szerint); a válogatómű kezelési technológiája; az előkezelésre átvett hulladék átvételének és a válogatóműből történő elszállításának időpontja; a hulladékot a válogatómű részére átadó gazdálkodó szervezet neve, címe, székhelye (ha a hulladék átadója gazdálkodó szervezet); annak adatai, akinek részére a válogatómű üzemeltetője az előkezelt hulladékot átadja (ha a hulladékot nem a válogatómű üzemeltetője előkezeli); az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen az üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, az azok megszüntetésére tett intézkedések, továbbá betörés, lopás, baleset); valamint a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.

6.08 **Az Engedélyes köteles az Átrakóállomásra beszállított hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót vezetni**, melynek minimálisan a következőket kell tartalmaznia: az átrakóállomásra be- és az onnan elszállított hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta és -jelleg szerint); az átrakóállomáson használt technológiai berendezések, eszközök havi üzemideje, továbbá az alkalmazott kezelési technológia és kezelési műveletek; az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen betörés, lopás, baleset, üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések); a végrehajtott karbantartások (javítások) ideje és időtartama; valamint a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.

6.09 **Az Engedélyes köteles a hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót vezetni**, melynek minimálisan a következőket kell tartalmaznia: a hulladéktároló helyen tárolt hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta, és -jelleg szerint); a tárolásra átvett hulladék elhelyezésének és elszállításának időpontja; a hulladéktároló hely üzemeltetőjének neve, címe, székhelye; annak adatai, akinek részére a hulladéktároló hely üzemeltetője a tárolt hulladékot átadja (ha a hulladékot nem a hulladéktároló hely üzemeltetője hasznosítja, ártalmatlanítja); az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen az üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, az azok megszüntetésére tett intézkedések, továbbá betörés, lopás, baleset); valamint a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.

6.10 A szállításból eredő szennyezés esetén az Engedélyes köteles gondoskodni a hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról, a terület szennyezés mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról.

6.11 A hulladékok átadásakor az Engedélyesnek meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, illetve nyilvántartásba vétele megtörtént.

6.12 Az Engedélyes köteles az egyes szállítmányokra vonatkozó, a nyilvántartás részét képező **fuvarokmányt** a szállítás megkezdésének időrendje szerint rendezve **5 évig megőrizni.**

6.13 A tevékenység végzéséhez szükséges környezetvédelmi felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani. **A környezetvédelmi felelősségbiztosítás meglétét évente március 1-ig a Kormányhivatal felé igazolni kell.**

Határidő: évente, tárgyév március 1.

6.14 A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges és elégséges pénzügyi, személyi és tárgyi feltételeket folyamatosan biztosítani kell.

6.15 Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, azt az Engedélyes köteles a bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Kormányhivatalnak bejelenteni.

6.16 A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Kormányhivatalnak haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az Engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.

6.17 Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania a Kormányhivatalhoz.

6.18 Amennyiben az Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, továbbá a hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, a Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

6.19 Az Engedélyes köteles tárgyév február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni.

Határidő: évente, tárgyév február 28.

6.20 Közegészségügyi előírások:

6.20.1 A köz- és magánterületeket a közegészségügyi követelményeknek megfelelő állapotban kell tartani.

6.20.2 A talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.

6.20.3 A fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint a rágcsálók és egyéb állati kártevők megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres irtásukról gondoskodni kell.

6.20.4 A dolgozók részére a munka jellegének megfelelő védőoltásokat a munkáltatóknak kell biztosítania.

6.21 Levegőtisztaság-védelmi előírások:

6.21.1 A diffúz forrás kialakulásának elkerülése érdekében az Engedélyes köteles a Válogatómű és az Átrakóállomás telephelyek rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni. A tevékenységből származó porképződés csökkentésére, valamint a telephelyi közlekedési úton, rakodási területeken az időjárástól függően a kiporzás és porfelverődés megelőzése érdekében locsolással gondoskodni kell.

6.21.2 A hulladékszállítási tevékenységet csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő, az elérhető legjobb technikának megfelelő járművekkel lehet végezni.

6.22 Zaj- és rezgésvédelmi előírások:

6.22.1 Az Engedélyesnek a Válogatóműre vonatkozóan jelen határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Kormányhivatalhoz.

6.22.2 A hulladékgazdálkodási tevékenységből semmilyen körülmények között nem származhat a védendő területeken határértéket meghaladó környezeti zajterhelés.

6.22.3 A gépek, berendezések, zajforrások folyamatos karbantartásával, műszaki állapotának figyelemmel kísérésével, rendszeres felülvizsgálatával kell biztosítani a zajkibocsátás minimalizálását és a zajkibocsátási határértékek teljesülését a védendő területeken.

6.23 A földtani közeg védelmére vonatkozó előírások:

6.23.1 A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a működés során a földtani közegbe szennyező anyag ne kerülhessen.

6.23.2 A tevékenység végzése során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek, járművek alkalmazhatók, melynek állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, hogy azokból üzem- és/vagy kenőanyag elcsepegés/elfolyás ne történhessen.

6.23.3 A tevékenység folytatása során veszélyes anyagokat, üzem- és kenőanyagokat tárolni, kezelni, felhasználni csak a földtani közeg szennyeződésének kizárásával, megfelelő műszaki védelem mellett lehet.

6.23.4 A tevékenység végzéséhez szükséges, használatban lévő eszközök tárolása kizárólag műszaki védelemmel ellátottan történhet, megfelelő méretű és mennyiségű kármentő eszköznek rendelkezésre kell állnia a telephelyen, továbbá a megfelelő mennyiségű kárelhárítási anyag rendelkezésre állását is biztosítani kell. Kárelhárítási anyagokat esetleges felhasználás esetén azonnal pótolni kell.

6.24 Vízügyi és vízvédelmi előírások:

6.24.1 A hulladékgazdálkodási tevékenység során a felszíni- és a felszín alatti vizek, valamint a földtani közeg minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos.

6.24.2 A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok elhelyezése, tárolása kizárólag műszaki védelemmel ellátott tárolóhelyen történhet. A burkolt felületre, talajra kerülő szennyezés esetén, annak eltávolítását azonnal meg kell kezdeni.

6.24.3 A hulladéktároló helyhez vezető és a hulladéktároló hely alapjául szolgáló létesítmény területén belül kialakított közlekedési útvonal és tárolótér burkolatát nem veszélyes hulladék tárolása esetén egységes és egybefüggő, veszélyes hulladék esetén egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd burkolattal kell ellátni.

6.24.4 A gépekből/járművekből esetlegesen elcsepegő olaj/üzemanyag felitatásáról azonnal gondoskodni kell. A gépek/járművek telephelyen történő üzemanyag feltöltésénél kármentő tálca használata kötelező. A megfelelő műszaki védelmet folyamatosan biztosítani kell. A gépi berendezések rendszeres ellenőrzésével, karbantartásával a szennyezés kibocsátás lehetőségét minimális mértékűre kell szorítani.

6.24.5 A csurgalékvíz tűzoltásra kizárólag a megfelelő műszaki védellemmel ellátott (vízzáróan kialakított, csurgalékvíz elvezető rendszerrel rendelkező) területen használható, ahol a csurgalékvíz földtani közegbe, ill. csapadékvíz elvezető rendszerbe jutása elkerülhető.

6.24.6 A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályra, mint vízügyi / vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az illetékes azonnal köteles megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.

7.00 Bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelmények:

7.01 Az engedélyezett nem veszélyes hulladékok gyűjtése és kezelése a hulladékok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését, szennyeződését, a hulladékok szóródását kizáró módon történhet.

7.02 A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni.

7.03 A gyűjtése és kezelés során megfelelő intézkedés megtételével és az elérhető legjobb technika alkalmazásával biztosítani kell a talaj- és a levegőterhelés megelőzését.

8.00 A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei:

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a Kormányhivatalhoz köteles bejelenteni.

A bejelentéssel egyidejűleg az Engedélyesnek a Kormányhivatal benyújtandó dokumentációban be kell mutatnia a telephely működése következtében a környezetet ért hatásokat, továbbá a tevékenység felhagyására, szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó tervet, továbbá igazolnia szükséges, hogy a telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről gondoskodott. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása, megszüntetése esetén, a Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja. A Kormányhivatal az engedély visszavonása esetén határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

9.00 A határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

10.00 A határozat a véglegessé válásától számított 5 évig hatályos.

11.00 A 260.000 Ft, azaz kétszázhatvanezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat az Engedélyes köteles viselni. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

12.00 A Kormányhivatal honlapján a véglegessé vált határozat közzétételéről gondoskodok.

13.00 Jogorvoslat

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé válik.

Bírósági felülvizsgálatát a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (a továbbiakban: Bíróság) címzett, de a Kormányhivatalhoz benyújtandó keresettel lehet kérni.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve amely a Bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. Az elektronikus ügyintézésre a magánszemélyek számára is az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon van lehetőség.

A keresetlevél benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges:

Témacsoport: jogorvoslat – Ügytípus: közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása – Címzett: Kormányhivatal/Járási Hivatal

A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélkezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt.

A halasztó hatály Bíróság általi elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon nem hatályosulhat.

A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomásra jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem foganatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig foganatosított végrehajtási cselekmények a Bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni. A felet – ide értve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál VE/30/09218/2025. ügyiratszámon közigazgatási hatósági eljárás indult2025. december 17. napján az Engedélyes megbízásából a Bányagép Kft. (székhely: 2234 Maglód, Sugár út 120., a továbbiakban: Meghatalmazott) által benyújtott kérelem és mellékletét képező dokumentáció (a továbbiakban: dokumentáció) alapján, hulladékgazdálkodási engedély kiadása tárgyában.

Az Engedélyes a kérelem szerint nem veszélyes hulladék szállítását, gyűjtését és előkezelését kívánja végezni.

A kérelmet és a dokumentációt jelen eljárásban Ht., *a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről* szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: hull.eng.R.), *az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: LétesítményR.) és *a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól* szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pü.rendelet) előírásait figyelembe véve vizsgáltam.

Tekintettel arra, hogy tárgyi eljárás hiánypótlási felhívás esetén csak teljes eljárásban folytatható le, a teljes eljárásra való áttérésről *az általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján 2025. december 18. napján VE/30/09218-2/2025. ügyiratszámú levélben tájékoztattam a Meghatalmazottat.

A Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontja alapján a Kormányhivatal honlapján a eljárást kezdeményező kérelem adatait 2025. december 18. napján VE/30/09218-3/2025. ügyiratszámon közzétettem.

A kezdeményezett eljárás díjköteles.

A hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) 1. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az EM rendelet 1. mellékletben meghatározott eljárásokért.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke az EM rendelet 1. mellékletének 8. és. sorának B oszlopa szerint 260.000 Ft, azaz kétszázhatvanezer forint, melynek megfizetését a Meghatalmazott a kérelem benyújtásakor igazolta.

A Meghatalmazott 2026. január 26. napján megküldött beadványában a kérelmet kiegészítette a gyűjthető és az Átrakóállomáson előkezelhető nem veszélyes hulladékok körét a 15 01 01 azonosító kódú, *papír és karton csomagolási hulladék* megnevezésű, valamint a 20 01 01 azonosító kódú, *papír és karton* megnevezésű hulladékokkal.

A Meghatalmazottat 2026. január 29. napján a VE/30/00358-6/2026. ügyiratszámú végzésben hiánypótlásra hívtam fel az Ákr. 44. §-a alapján. A dokumentáció nem tartalmazta a szállítási, gyűjtési és kezelési tevékenység végzéséhez szükséges személyi feltételeket, a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat, valamint a kérelem zaj- és rezgésvédelmi munkarésze nem tartalmazta a külön jogszabály szerinti tartalmi követelményeket.

A Meghatalmazott 2026. február 25. napján teljesítette a hiánypótlási felhívásban foglaltakat.

Az Engedélyes rendelkezik a Kormányhivatal által VE/30/06828-7/2023. ügyiratszámon jóváhagyott üzemeltetési szabályzattal az Átrakóállomásra vonatkozóan, valamint a Fejér Megyei Kormányhivatal által KTF-16096/2015., 51491/2015. ügyszámon jóváhagyott üzemeltetési szabályzattal a Válogatóműre és a Válogatómű területén kialakított hulladéktároló helyre vonatkozóan.

A kérelem, annak mellékletei és kiegészítése tartalmazták a hull.eng.R. 9. §-ában előírtakat.

A tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak, ezért a hulladékgazdálkodási tevékenységet a Ht. 6. § (1) bekezdésére és a Ht. 79. § (6) bekezdésére figyelemmel a rendelkező részben foglaltak szerint engedélyeztem.

Tájékoztatom az Engedélyest, hogy a határozat nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez külön jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése alól.

A határozat **4.00** és **6.1 pontjában** *a hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően adtam meg a gyűjthető, szállítható és előkezelhető hulladékok azonosító kódját és megnevezését.

Az ÉBH Kft. nem veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését végzi jelen eljárás tárgyát képező Átrakóállomáson és Válogatóműben a VE/30/05365-14/2022. ügyiratszámú hulladékgazdálkodási engedély birtokában. Az Engedélyes a Válogatóművet és az Átrakóállomást az ÉBH Kft.-vel közösen, megosztott formában üzemelteti, az Átrakóállomáson és Válogatóműben egy adott időpontban a hivatkozott két gazdálkodó szervezet közül kizárólag az egyik végez tevékenységet.

A fentiekre tekintettel a két gazdálkodó szervezet hulladékgazdálkodási tevékenységének jól elkülöníthetősége és nyomon követhetősége érdekében a **6.02-6.05 pontokban** előírást tettem.

A határozat **6.05 pontjában** szereplő előírást a Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja és *az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése, a 26. § (8) bekezdése és 28. § (12) bekezdése alapján tettem.

A **6.06 pontban** szereplő előírást *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 50. §-a, Ht. 65. §-a, és a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: hull.nyilv.R.) 3. § (1) és (2) bekezdése, a hull.nyilv.R. 12. § (1) bekezdése, valamint hull.nyilv.R. 12. § (2) bekezdés b) pontja, továbbá a hull.nyilv.R. 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján tettem.

A **6.07 pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 28. § (5) és (6) bekezdése alapján, a **6.08 pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 26. § (2) és (3) bekezdése alapján, a **6.09 pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 21. § (2) és (3) bekezdése alapján tettem.

A **6.10 pontban** szereplő előírást a hull.eng.R. 7. § (10) bekezdésben foglaltak alapján tettem.

A Ht. 31. § (10) bekezdésére figyelemmel a **6.11 pontban** tettem előírást.

A **6.12 pontban** szereplő előírást a Hull.nyilv.r. 8. § (1) bekezdése alapján előírást fogalmaztam meg.

A Ht 70. § (1) bekezdése, a Ht. 71. § (1) bekezdés b) pontja és 72. § (1) bekezdésére tekintettel, figyelembe véve a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés g) pontját, a **6.13 és 6.14 pontokban** rendelkeztem.

A határozat **6.15 pontban** szereplő előírást a hull.eng.R. 14. § (1) bekezdése alapján tettem.

A **6.16 pontban** szereplő előírást a Kvt. 8. § (1) és (2) bekezdése és a hull.eng.R. 7. § (1) bekezdésének h) pontja alapján tettem.

Ha az engedély jogosultja az engedélyköteles tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt gondoskodnia kell véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedély megszerzéséről, figyelemmel a hull.eng.R. 14. § (5) bekezdésére, erről a **6.17 pontban** rendelkeztem. Felhívom figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység csak véglegessé vált engedély birtokában végezhető.

A tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 86. §-a alapján a **6.18 pontban** rendelkeztem.

A **6.19 pontban** szereplő előírást a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján tettem. A Ht. 82/A. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a felügyeleti díj mértéke hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenységek esetén 40.000 Ft.

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer Objektum nyilvántartásában **a Válogatómű EOV koordinátái nem megfelelőek. A Válogatómű valós EOV koordinátái** X = 195106 m, Y = 536079 m helyett **X = 196151 m, Y = 536140 m.**

Fentiekre tekintettel jelen határozat **2.00 pontjában** a Válogatómű valós EOV koordinátáit szerepeltettem, egyúttal a Válogatómű KTJ számához kapcsolt **hibás adatokat az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer Objektum nyilvántartásában kijavítottam.**

A *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban K.rendelet) 7. § (2) bekezdés alapján, a K.rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat 2-3. sorában meghatározott szakkérdések vizsgálata során az alábbiakat állapítottam meg:

Közegészségügyi szempontból:

A szakkérdés vizsgálata során megállapítottam, hogy a kérelemhez mellékelt dokumentációban foglaltak eleget tesznek a hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek *az egészségügyről* szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján a **6.20.1-6.20.5 pontban** előírtak betartása mellett, melyet *a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről* szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet alapján írtam elő.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A tevékenységgel érintett település *a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 15. számú Kijelölt városok: Ajka légszennyezettségi zónába tartozik.

Az Engedélyes a 8400 Ajka, Szent István u. 1/a., 778/14 hrsz. alatt lévő (Válogatómű) és a 8400 Ajka, 039 hrsz. alatt lévő (Átrakóállomás) ingatlanokon végzi tevékenységét.

A dokumentációban foglaltak alapján a Válogatómű telephelyen végzett tevékenységhez kapcsolódó gépjárműforgalom (9 db tehergépjármű, 3 db vontatmány, rakodógépek) által kibocsátott légszennyezőanyagok jelenthetnek kisebb mértékű levegőterhelést.

A Válogatómű és az Átrakóállomás telephelyeken tervezett tevékenységhez kapcsolódó szállítási forgalom tekintetében, a benyújtott dokumentáció szerint a telephelyekre történő alapanyagok be- és kiszállítása közúton történik, ahogy az eddigiekben is. A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett Átrakóállomás Ajka város külterületén, a város északkeleti részén helyezkedik el, az Úrkút felé vezető út mentén a várostól mintegy 2 km-re fekszik. Az Átrakóállomás az Ajka, külterület 039 hrsz. területen létesült. A hulladékgyűjtő udvarnak is helyet adó telephely megközelítése Ajka város irányából a 7083-as közlekedési útról (Úrkúti út) biztosított. Az ingatlan földhivatali nyilvántartásban 114 843 m^2 összterületű szemétlerakó telep művelési ágú területként szerepel, amelyből a hulladékgyűjtő udvar 400 m^2 (nyílt tároló tér) + 108 m^2 (fedett, épületben) területet foglal el. Az ideiglenes elhelyezés a kialakításra került beton felületen (kb. 2000 m^2), vagy az arra kijelölt, földtakarással ellátott ideiglenes manipulációs téren történik.

A porszennyezés megelőzhető, jelentősen csökkenthető a szállítójárművek, munkagépek sebességkorlátozásával. A szálló por hatótávolsága kedvezőtlen időjárási körülmények esetén kismértékben meghaladhatja a kezelési tevékenység területhatárát, de jellemzően a kezelési terület felett alakul ki a maximum koncentráció. A szállópor ellen tökéletesen védekezni nem lehet, az elérhető legjobb védelem érdekében a munkaterület locsolásával védekezni kell, így a kellemetlenség minimalizálható.

A hulladékgazdálkodási tevékenység szilárd burkolt területen történik. A potenciális veszéllyel rendelkező területek szilárd, ellenálló burkolattal vannak fedve.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a tevékenység technológiája változatlan, a korábbi tevékenység folytatása nem okoz változást.

A tevékenységhez bejelentés köteles légszennyező forrás (pont- és diffúz forrás) nem kapcsolódik.

A rendelkező rész **6.21.1 pontjában** szereplő előírást *a levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levr.) 26. § (2) bekezdése alapján tettem, figyelembe véve a Levr. 4. §-ában foglaltakat. A **6.21.2 pontban** a Levr. 4. § alapján tettem előírást.

A 6.21.1-6.21.2 pontban tett előírás betartása mellett a tervezett tevékenység megfelel a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A benyújtott Igazságügyi Szakértői Mérnöki Iroda Kft. által 1789/2026.MSZ. munkaszámon készített *„8400 Ajka, Szent István u. 1/a., 778/14 hrsz. alatt lévő válogatómű és a 8400 Ajka, 039 hrsz. alatt lévő átrakóállomás környezeti zajkibocsátásának vizsgálata tárgyában"* című dokumentáció (a továbbiakban: Szakértői vélemény) alapján az alábbiakat állapítottam meg.

Az Engedélyes a 8400 Ajka, Szent István u. 1/a., 778/14 hrsz. alatt lévő ingatlanon (Válogatómű) és a 8400 Ajka, 039 hrsz. alatt lévő (Átrakóállomás) végzi tevékenységét.

A Válogatómű kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület (Gksz), a Telephely 2 hulladéklerakó terület (Kh) övezeti besorolású területen helyezkedik el.

A Válogatóműtől É-i irányban a telephely mellett közvetlenül kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület (Gksz), távolabb kertvárosias lakóterület (Lke), K-i és Ny-i irányban kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület (Gksz), D-i irányban vízgazdálkodási területek: vízmű, vízfolyás, tó övezeti besorolású területek találhatóak. A legközelebbi védendő épületek a Válogatóműtől kb. 80 méterre, az Ajka Szent István utca kertvárosias lakóterületén (Lke) található lakóházak.

Az Átrakóállomástól É-i és K-i irányban erdőterület, Ny-i és D-i irányban általános mezőgazdasági terület övezeti besorolású területek találhatóak. A legközelebbi védendő terület az Átrakóállomástól D-i és DNy-i irányban, kb. 200 méterre, mezőgazdasági üzemi gazdasági területen lévő épület.

A Válogatómű és az Átrakóállomás nappali időszakban üzemelnek.

A Válogatómű zajforrásai az alábbiak: mágneses szeparátor (SEW Eurodive SA67/T DRS90L típusú motor hajtja), Presto HPK 50 BSK típusú bálázógép, Bluetech: RD-LR típusú válogatószalag, JCB 527-58 típusú kitológémes homlokrakodó, JCB 30G (JCB TLT 30 CO) típusú targonca. A zajforrások a telephelyen található üzemépületben találhatóak

Az Átrakóállomás zajforrása a LIUGONG CLG 856 II típusú gumikerekes homlokrakodó gép, amely kültéren, telephely úttól távolabb eső „domb alján lévő" területén található.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajr.) 6. § alapján lehatárolásra került **a Válogatómű zajvédelmi szempontú hatásterülete, mely alapján a tevékenység zajvédelmi hatásterületén védendő lakóépületek találhatóak**, kertvárosias lakóterület (Lke) övezeti besorolású területen.

A benyújtott Szakértői vélemény szerint a zajszempontú hatásterület védendő területet érint, ezért a Zajr. 10. § (1) bekezdése értelmében a zajforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól zajkibocsátási határérték megállapítását kérni és a határérték betartásának feltételeit megteremteni. A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet *a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamit a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete alapján kell benyújtani, melyre vonatkozóan a rendelkező rész **6.22.1 pontjában** tettem előírást.

A benyújtott Szakértői vélemény alapján megállapítottam, hogy **az Átrakóállomás zajterhelés mértéke várhatóan alatta marad** *a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008 (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Zaj.hat.r.) 1. számú melléklete szerinti, vonatkozó zajterhelési határértékeknek.

A Szakértői vélemény szerint Zajr. 6. § alapján lehatárolásra került a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterülete a Ny-i, K-i és D-i irányban nyúlik túl a telekhatáron.

Az üzemeltetésből – normál üzemmenet mellett – semmilyen körülmények között nem származhat határértéket meghaladó zajterhelés a zajtól védendő területeken a Zaj.hat.r. 1. mellékletében foglaltakat alapul véve. A Zajr. 9. § (1) bekezdése, értelmében a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek. Ezen jogszabályi előírások alapján a rendelkező rész **6.22.2 pontban** tettem előírást.

A **6.22.3 pontban** foglalt előírás jogalapja a Kvt. 6. § (1) bekezdése, miszerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást.

A földtani közeg védelme szempontjából:

Az Engedélyes a 8400 Ajka, Szent István u. 1/a., 778/14 hrsz. alatt lévő ingatlanon (Válogatómű) és a 8400 Ajka, 039 hrsz. alatt lévő (Átrakóállomás) végzi tevékenységét.

A Válogatómű telephelyen végzett tevékenység nem érint kármentesítési területet.

Az Átrakóállomás telephelyen az Engedélyesen kívül az AJKA-ÖKO Városüzemeltetési és Vagyonkezelési Kft. hulladékgazdálkodási és hulladéklerakóra egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik

Az Átrakóállomáshoz kötődően az alábbi kármentesítési tevékenység zajlott le:

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 16026/2010. ügy- és 54498/10. iktatószámú határozatával az "AVAR AJKA" Kft.-t (székhely: 8400 Ajka, Szent István u. 1/a., 2013. szeptember 30-ig az Engedélyes, illetve az "AVAR AJKA" Nonprofit Kft. jogelődje) az egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező, Ajka 039. hrsz. alatti nem veszélyeshulladék-lerakó területén – a 2009. évben végzett monitoring vizsgálatok alapján – kimutatott talajvíz szennyezés miatt részletes tényfeltárásra kötelezte. A 29061/10. ügy- és 75813/11. iktatószámú határozattal a környezetvédelmi hatóság a benyújtott részletes tényfeltárási záródokumentációt elfogadta, és az alapján a kármentesítési monitoringot elrendelte. A Fejér Megyei Kormányhivatal a KTF-22411/2015., 5572/2016. ügyszámú határozattal az Engedélyes által 2015 novemberében benyújtott kármentesítési monitoring záródokumentációt elutasította, továbbá a kármentesítési monitoring üzemeltetésének folytatását rendelte el, ezt követően a VE-09/KTF/02296-13/2020. ügyiratszámú határozat (amely 2020. április 22-én véglegessé vált) szerint a környezetvédelmi hatóság a kármentesítési monitoringot elfogadta, így a kármentesítést a tárgyi területen befejezettnek tekinti.

Havária helyzet esetén a kifolyt üzemanyag, olaj okozhat szennyezést. A kifolyt üzemanyagot a megfelelő anyaggal fel kell itatni, a szennyezett felitató anyagot összegyűjteni, és mint veszélyes hulladékot azonnali hatállyal el kell szállítani. A munkagépek karbantartását az Engedélyes erre szakosodott szakszervizzel végezteti el.

Az Engedélyes a környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező káresemény (havária) elhárítására vonatkozó tervvel rendelkezik, az Átrakóállomáson a kármentesítéshez szükséges eszközök rendelkezésre állnak.

Az Átrakóállomáson folytatott tevékenység *a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése, és 2. számú melléklete alapján nem kötelezett „Üzemi terv készítésére". Az Engedélyes az Átrakóállomásra vonatkozóan rendelkezik üzemeltetési szabályzattal és haváriatervvel, melyek tartalmazzák azon utasításokat, melyekkel a földtani közeg védelme biztosítható.

A **6.23.1-6.23.2 pontokban** foglalt előírás jogalapja *a felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FaviR) 10.§-a és a Kvt. 6. § (1) bekezdése, miszerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást, valamint a Kvt. 6. § (3) bekezdése értelmében a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást kell alkalmazni. Továbbá a Kvt. 8. §-ra tekintettel az Engedélyes köteles gondoskodni a tevékenysége által bekövetkezett környezetkárosodás megszüntetéséről és a károsodott környezet helyreállításáról.

A környezetkárosodás megelőzésére vonatkozóan a **6.23.3-6.23.4 pontokban** tettem előírást *a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. §-ban foglaltak szerint.

A rendelkezésemre álló információk és a benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a földtani közeg védelmére vonatkozó jogszabályi előírások és a rendelkező részben tett előírások betartása mellett a hulladékgazdálkodási tevékenység megfelel a földtani közeg védelme követelményeinek.

A földtani közeg védelme szempontjából a hulladékgazdálkodási engedély kiadásának akadálya nincs.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

Az Ajka 778/14 hrsz. (Válogatómű) és az Ajka 039 hrsz. (Átrakóállomás) alatti ingatlanok országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 közösségi jelentőségű természet-megőrzési vagy különleges madárvédelmi területet nem érint, nem része *Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről* szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben meghatározott országos ökológiai hálózat övezeteinek, a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetének, *a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról* szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelettel meghatározott tájképvédelmi terület övezetének sem.

Az ingatlanokon ex-lege védett természeti értékek, illetve *a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről* szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendeletben szereplő fajok előfordulásáról nincs információnk.

Előzőek, és a megküldött dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek megfelel, az engedély külön feltétel nélkül kiadható.

Vízügyi és vízvédelmi szempontból:

VE/30/00358-2/2026. ügyiratszámon megkerestem a Fejér Vármegyei Kormányhivatalt *a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 5. és 6. sorában meghatározott szakkérdés vizsgálata ügyében.

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály FE/TIVVO/01821-3/2026 iktatószámú szakkérdés vizsgálatában megállapította, hogy a tervezett tevékenység megvalósításához a **6.24 pontban** szereplő előírások betartásával engedélyezhető.

Szakkérdés vizsgálatát az alábbiak szerint indokolta:

„A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Hulladékgazdálkodási osztályáról a VE/30/09218/2025 számon indult közigazgatási hatósági eljárás kapcsán megkeresés érkezett a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály részére a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. melléklet 5-6. pontjára vonatkozó szakkérdések vizsgálatát kérve az ***Avar Ajka Kft.*** *(továbbiakban: Kérelmező) (székhely: 8400 Ajka, Szent I. u. 1/a.; KÜJ: 100305834; KSH: 11325479-3811-572-19, telephelyek: Ajka, 778/14 hrsz. KTJválogatómű: 102162153 és Ajka 039 hrsz. KTJátrakóállomás: 102566096)* ***telephelyeire vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítása, és ismételt kiadása*** *ügyében.*

A rendelkezésünkre álló adatok alapján az alábbiak nyertek megállapítást:

Ajka 778/14 és 039 hrsz. alatti telephelyekre indított kérelem a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében érkezett.

Kérelmező telephelyén nem veszélyes hulladékok gyűjtését, szállítását és előkezelését végzi. Kérelmében a VE-09/KTF/253-7/2021 iktatószámú határozattal (alaphatározat) kiadott engedély módosítását, a tevékenységgel érintett hulladékfajták bővítését, a gyűjthető és szállítható nem veszélyes hulladékok körét a 20 01 02, a 15 01 03, valamint a 20 01 38 azonosító kóddal ellátott üveg, fa csomagolási hulladék, valamint a „fa, amely különbözik a 20 01 37-től" megnevezésű hulladékokkal egészítené ki. A felsorolt hulladékok kizárólag tárolásra kerülnek, előkezelésük nem tervezett. Az átrakóállomáson gyűjthető és előkezelhető nem veszélyes hulladékok körét a 15 01 01, illetve a 20 01 01 HAK kóddal ellátott papír és karton csomagolási hulladék, illetve papír és karton hulladékokkal egészítenék ki.

Az átrakóállomásról kikerülő tömörített nem veszélyes hulladék minden esetben hatósági engedéllyel rendelkező, Veszprém megyében található kezelőhöz kerül beszállításra.

A válogatóműből a szelektált hulladékok kiszállítása hasznosítók telephelyeire történik.

Az engedélyben szereplő hulladékgazdálkodási tevékenység nem változik, a feltételek továbbra is adottak.

Vízügyi és vízvédelmi szempontból az ilyen jellegű módosítás nem kifogásolható.

Tekintettel arra, hogy a VE-09/KTF/253-7/2021 iktatószámú hulladékgazdálkodási engedély érvényessége 2026. februárjában lejár, Kérelmező az engedély kérelmi dokumentációban jelezte új engedély kiadására való igényét.

Az Ajka, 778/14 hrsz. alatti telephelyhez legközelebbi felszíni víztest a telephely D-i határán húzódó Torna-patak, állandó jellegű vízfolyás.

Válogatómű súlyponti EOV koordinátái: EOVX: 196 106 ; EOVY: 536 129

A 039 hrsz. alatti ingatlan Ajka város külterületén, a bezárt települési szilárd hulladéklerakó létesítményének területén fekszik. A telephelytől D-i irányban 600 méter távolságban húzódik a Csinger-patak, nem kategorizált vízfolyás.

Átrakóállomás súlyponti EOV koordinátái: EOVX: 196 885 ; EOVY: 539 550

A telephelyek vízellátása közműhálózatról biztosított, a keletkező kommunális szennyvizet tengelyen szállítják el a 8,5 m3-es, vízzáró gyűjtőtartályból, eseti megrendelés alapján.

Az előkezelni kívánt nem veszélyes hulladékok nem tartalmaznak veszélyes összetevőket, így a talajt, a földtani közeget, a felszíni és a felszín alatti vizeket nem veszélyeztetik.

A technológia nem jár vízfelhasználással, vizet csak az utak nedvesítésére használnak, így technológiai szennyvíz egyik ingatlanon sem keletkezik.

A munkagépek és gépjárművek karbantartása szolgáltatási szerződés alapján, az erre a célra engedélyezett telephelyen történik.

A területre hulló csapadékvíz összegyűjtése még nagyobb esőzések esetén is megoldott. Ahol szükséges a csapadékvíz elvezetése mellett megtörtént azon műszaki létesítmények kialakítása, amelyek a hulladékgyűjtés és kezelés, valamint a kiegészítő tevékenységek (gépjárműmosás, üzemanyagtöltés, stb) szennyvizeit fogadják és/vagy előkezelik.

Az átrakóállomás kiegészítője egy speciális csurgalékvíz elvezető és gyűjtő rendszer. A potenciális veszéllyel rendelkező területek szilárd, ellenálló burkolattal vannak fedve, illetve az egyes műtárgyak ilyen anyagból vannak kialakítva, amivel a felszíni és felszín alatti vizek szennyezése minimalizálható.

A hulladékgyűjtő célgépek és konténerek tisztántartására kocsi- és konténermosó szolgál. Az összegyűlt mosó- és csurgalékvíz az iszap- és olajfogó műtárgyon keresztül egy 25 m3-es tározó kapacitású két rekeszes mosóvíz tároló medencébe jut, ahonnan a csurgalékvíz tározó medencébe kerül elvezetésre.

A homok- és olajleválasztó műtárgy, a mosóvíz tároló medence, és a szennyvíztározó medence a Kérelmező által 2024.10.15-16-án elvégzett folyadékzárósági vizsgálat alapján megfelelő, mindhárom műtárgy folyadékzárónak tekinthető.

Az olajgyűjtő aknában összegyűlt olajat szippantó kocsi szállítja el az ártalmatlanítás helyére. Az akna megfelelő gyakoriságú ürítéséről gondoskodni kell, hogy a túlfolyás biztonságosan elkerülhető legyen.

A telephelyi, és a hulladék szállításhoz szükséges berendezések működtetéséhez használatos olajok, egyéb veszélyes anyagok tárolása fedett és zárthelyen történik. A veszélyes anyagokat tulajdonságaiknak ellenálló edényzetben, szükség szerint kármentő tálca felett tárolják.

Kérelmező az átrakóállomás melletti hulladéklerakó területén 3 figyelőkútból álló monitoring rendszert üzemeltet (AFK-16 jelű a 039 hrsz-ú ingatlanon létesült) az 1568/2013. ügyszámú, 49827/2013. iktatószámú, 2027. május 31-ig érvényes vízjogi üzemeltetési engedély alapján (VKSZ.: 4/6001-19980). A felszín alatti vizek minőségének ellenőrzése továbbra is indokolt.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló, a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Ajka „Kiemelten érzékeny" vízminőség védelmi területen fekszik.

Ajka a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet mellékletének felsorolása szerint az erősen veszélyeztetett „A" kategóriába tartozik, tehát olyan település, amely a hullámtéren lakóingatlannal rendelkezik, illetőleg, amelyet a védmű nélküli folyók és egyéb vízfolyások mederből kilépő árvize szabadon elönthet.

A telephelyek szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet 7.§ (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszín alatti vizek állapota szempontjából a 2. számú melléklete szerint érzékeny (2a) területen helyezkednek el.

***Felhívom a figyelmet,** amennyiben egy nem veszélyes hulladékot szállító jármű a szállítási tevékenység során balesetet szenved, és abból eredően jelentős mennyiségű hulladék kerülhet talajra, felszíni vízbe illetve a talajon átszivárogva felszín alatti vízbe, úgy az esetet haladéktalanul jelenteni kell az illetékességgel*

rendelkező vízügyi igazgatóság, illetve a kormányhivatal, mint vízvédelmi hatóság felé. A környezethasználó, a beavatkozást igénylő környezetkárosodás esetén ***azonnal köteles megkezdeni a kárelhárítást.***

A havária bejelentésére és kezelésére vonatkozó rendelkezéseket *a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése, a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) kormányrendelet 2.§-a rögzíti. Utóbbi értelmében, a környezethasználó környezet-veszélyeztetés esetén köteles minden megelőző intézkedést megtenni a környezetkárosodás enyhítése, illetve a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében.*

Az érintett terület üzemelő, ill. távlati ivóvízbázis hatósági határozatban kijelölt hidrogeológiai védőidomába nem metsz bele, védőterületet nem érint.

A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra negatív hatást nem gyakorol, a felszíni, felszín alatti vizek szennyeződése az előírások betartása mellett, üzemszerű működés esetén nem valószínűsíthető. *A szállítási tevékenységre külön vízügyi és vízvédelmi szempontú előírások nem érvényesíthetőek, így* ***a hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezésének vízvédelmi szempontból nincs akadálya.***

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. melléklet 5-6. pontja alapján vizsgáltam.

A vízvédelmi előírások jogalapja a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet. 8-11.§, 13. és 19. §-a, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4-9. §-ai, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 49. §-a, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6-8. és 18-19. §-ai, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet rendelkezése, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése."

A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel a **7.00 pontban** tettem előírásokat.

Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan a **8.00 pontban** tettem előírásokat a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének f) pontja, a 14. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdés b) pontja és 15. § (3) bekezdése alapján.

A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem a határozat **9.00 pontjában** foglaltaknak megfelelően.

Az engedély időbeli hatályát a **10.00 pontban** foglaltak szerint, a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

Az eljárási költségek viseléséről az Ákr. 125. § (1) bekezdése, a 129. § (1) bekezdése és a 81. § (1) bekezdése alapján döntöttem a rendelkező rész **11.00 pontja** alapján.

A rendelkező rész **12.00 pontjában** tett előírást a Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontja alapján.

A határozat **13.00 pontban** az alábbiakra figyelemmel ad tájékoztatást:

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 112. § (1) bekezdése és a 114. § (1) bekezdése biztosítja. A keresetlevél benyújtásával kapcsolatban *a közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37-39. §-ai és 50-53. §-ai alapján adtam tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése és *a polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a alapján rendelkeztem. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp. 77. §-a rendelkezik.

A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.

A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és *a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja meg.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) és b) pontjára, valamint *az igazgatási szünetről* szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 1. pontjára figyelemmel az ügyintézési határidő: 2026. március 16. Az ügyintézést jelen döntés kézbesítésével lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A határozatot a K.rendelet 7. § (3) bekezdése szerint megküldöm a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak.

A Kormányhivatal hatáskörét a K.rendelet 1. § (1) és a 2. § (1) bekezdése, a Ht. 62. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének *a kiadmányozás rendjéről* szóló 58/2024. (XI. 13.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus időbélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából:

Benczik Zsolt
főosztályvezető

Kapják:

1. Bányagép Kft. (HK: 27054150)
2. "AVAR AJKA" Kft. (HK: 11325479)
3. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály (KÉR: KHIV FEK TIVHF)
4. Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (HK: 708215715)
5. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (HK: 457389379)
6. Irattár
7. Hatósági nyilvántartás

Véglegessé válás után:

8. Honlap